

# QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 01 ENDERROCS</b>			
K2142611	m3	<b>enderroc de mur de bloc de formigó</b> Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	54,90
			CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
E2R64239	m3	<b>Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts</b> Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.	9,44
			NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
E2RA8500	m3	<b>Deposició controlada a centre selec.+transf. barrej. no especial</b> Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats no especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,48
			SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

**QUADRE DE PREUS 1**

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES</b>			
E2212422	m3	Excavació rebaix terreny compact. ,m.mec.,càrr.mec. Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	2,95
		DOS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
E2255T70	m3	Reblert rasa/pou sorra material reciclat mixt,g<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en tongades de 25 cm com a màxim	33,63
		TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
E2252772	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	12,87
		DOTZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
E2R45039	m3	Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.10 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	8,03
		VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS	
E2RA7L00	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,45
		QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	

**QUADRE DE PREUS 1**

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 03 FONAMENTS I PAVIMENTS</b>			
E923RB91	m2	Subbase de grava reciclats formigó,g=15cm,grandària=40-70mm,este Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	5,46
		CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
E7B21E0L	m2	Làmina separad.poliètilè g=100µm,pes=96g/m2,col.n/adh. Làmina separadora de poliètilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida	1,17
		UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
E93617B0	m2	Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm	17,12
		DISSET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
E9G11CN0	m2	Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=5cm,mallà electros. Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada	11,61
		ONZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
E93A13D0	m2	Recrescuda supo.pavim.,g=3cm,mort.ciment 1:6 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	7,72
		SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
E9DA121W	m2	Paviment int.+raj.gres extruït,s/esmalt.,rect. preu alt 15 peces Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada C G1 (UNE-EN 13888)	33,95
		TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
E7C123001	m2	Aïllament escuma de poliuretà projectat g=3cm 35kg/m3, Aïllament amorf de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	10,20
		DEU EUROS amb VINT CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 04 ESTRUCTURA I COBERTA</b>			
E45918H4	m3	Formigó p/sostre indust., HA-25/B/20/IIa,abocat bomba Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	97,47
			NORANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
E4B9DA33	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:4-4 B500T 6x2,2m p/ Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 4 - 4 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents	2,25
			DOS EUROS amb VINTI-CINC CÈNTIMS
15123BCH	m2	Coberta inv.n/trans.form.cel.lular+separ.+làmina cautxú sint.+ai Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular sense àrids, de densitat 300 KG/m3, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), capa separadora geotèxtil permeable no teixida, de 150 g/m2, anti-punxada, amb fibres verges de polipropilè, aïllament amb 2 plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 32-35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell encadellat, col.locades amb adhesiu de formulació específica. , capa separadora geotèxtil permeable no teixida, de 150 g/m2, anti-punxada, amb fibres verges de polipropilè i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera	54,75
			CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
145C11DA	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.	100,40
			CENT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EB71US10	u	Columna inox h:50cm,p/suport fixacions línia vida horitzontal Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques	125,11
			CENT VINTI-CINC EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EB71UC20	m	Cable acer galv.d:10, homologat p/línia vida UNE_EN 795/A1, Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	2,51
			DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
K5ZFU001	u	Sobreexidor de planxa d'acer Sobreexidor de 300 mm d'alçària, amb forats colissos en planxa pintada d'acer al carboni de 6 mm de gruix, amb la vora superior en dent de serra, col.locat ancorat a la paret amb cargoleria d'acer inoxidable	66,12
			SEIXANTA-SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES</b>			
E618561K	m2	Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x200mm,morter,I UNE-EN Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí i sorra de pedra granítica	30,76
		TRENTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
E618851KDZHI	m2	Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat morter Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat ref. SE01020415 de la sèrie Blocs de formigó llis de 500x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí i sorra de pedra granítica. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%	29,93
		VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
E614DN01	m2	Paredó recolzat divis.7cm,supermaó 500x250x70mm,LD,I UNE-EN 771- Paredó recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x250x70 mm de doble forat, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10	12,84
		DOTZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E63C1001	h	Col.locació de panell prefabricat de formigó armat, P-20 Col.locació de panell prefabricat de formigó armat amb aïllament inclòs, tipus P-20, de la casa Trumes, de mides especificades als amidaments, i ancoratge a l'estructura existent amb tac químic i/o els elements necessaris.	287,61
		DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
E7C123001	m2	Aïllament escuma de poliuretà projectat g=3cm 35kg/m3, Aïllament amorf de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	10,20
		DEU EUROS amb VINT CÈNTIMS	
E7C123002	m2	Aïllament escuma de poliuretà projectat g=2cm 35kg/m3, Aïllament amorf de gruix 2 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	7,75
		SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 06 REVESTIMENTS</b>			
<b>SUBCAPITOL 0601 EXTERIORS</b>			
E8B2U001	m2	Pintat sup.formigó vist,anticarbonatació,monocomponent,resines a Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans	17,56
			DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
E81136L2	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,mortor mixt 1:0,5:4,remol Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat	21,97
			VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
E898D470	m2	Pintat vert. ext. ciment,+pasta plàstica picar texturat+impr Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat	18,82
			DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
E898U040	m2	Pintat param.vert.formigó,esmail sint.,1segelladora+2acab. Pintat de paraments verticals de formigó a l'esmail sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	12,52
			DOTZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
<b>SUBCAPITOL 0602 INTERIORS</b>			
E894G310	m2	Pintat amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, transparent i incolora, transpirable i reductora de porositat, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes. Amb la certificació per revestiments b-s1,d0. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: - Obertures <= 1 m2: No es dedueix - Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%	13,33
			TRETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
E811A2Q2	m2	Arreb.projectat,bona vista,vert.int.,h>3m,mortor ús corrent (GP) Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat	14,38
			CATORZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E82A624V	m2	Enrajolat vert.ext.>3m,gres extruït s/esmalt.,preu alt 26-45,mor Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar preu alt, de 26 a 45 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	30,96
			TRENTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
E8122212	m2	Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6	12,49
			DOTZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
E8989240	m2	Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	4,00
			QUATRE EUROS
E898J2A0	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,30
			QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
U17VG302	m2	Pintat senyalització pista Pintat de senyalització de la pista poliesportiva, amb línies de 4 o 5cm d'ample, contínues o discontinúes i de diferents colors segons l'esport, segons normes de la federació espanyola, amb pintura especial sobre paviments.	3,56
			TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 07 FUSTERIA I MANYERIA</b>			
EAQDU101	u	porta int. armari fusta 50 cm,c.Ilises fusta,DM,g=8mm,melam Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, i Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	145,41
		CENT QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
EAQDU102	u	porta int. armari fusta 75 cm,c.Ilises fusta,DM,g=8mm,melam Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 300 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb travesser vertical al punt mig i Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 75 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	150,92
		CENT CINQUANTA EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
EAQDU002	u	Porta 80 cm bat.porta int. acer sandvitx,c.Ilises Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacat antihumitat en zones humides i Fulla batent per a porta interior d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, amb acabat esmaltat color plata, de forat de 94 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, o fulla de 80cm d'amplària i 213 cm d'alçària. Amb frontisses, tiradors i manetes de fàcil accionament i molles de tancament amortit automàtic, protecció de frontisses fins a l'alçada d'1m..	855,70
		VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
EAQDU003	u	Porta 80 cm bat.porta int. acer sandvitx,c.Ilises EI2 45-C5 Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacat, amb junta intumescents perimetral, per complir una protecció contra el foc EI2 45-C5 i Fulla batent per a porta interior d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, amb acabat esmaltat color plata, de forat de 94 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, o fulla de 80cm d'amplària i 213 cm d'alçària. Amb frontisses, tiradors i manetes de fàcil accionament i molles de tancament amortit automàtic, protecció de frontisses fins a l'alçada d'1m..	910,88
		NOU-CENTS DEU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
EA8E001	u	Porta alumini anoditzat,trenc.pont tèrmic,2bat.,174x220cm,pr Porta de marc d'alumini anoditzat color plata, amb vidre laminar de seguretat i trencament de pont tèrmic 5+5/12/5+5, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior més barra horitzontal antipànic en fulla passiva. Manetes i Ferramenta inclosa.	1.199,23
		MIL CENT NORANTA-NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
E8LA7001	m	Llinda alum.anoditzat,g=2,5mm,A=125mm,nervis+gotero+fixació, Llinda preformada d'alumini anoditzat de color plata, de 2,5 mm de gruix i 125 mm d'amplària, amb nervis rigiditzadors, goteró i part proporcional de elements de fixació, col.locat amb fixacions mecàniques	55,05
		CINQUANTA-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS	
E8LA7002	m	Llinda alum.anoditzat,g=2,5mm,A=105mm,nervis+gotero+fixació, Llinda preformada d'alumini anoditzat de color plata, de 2,5 mm de gruix i 105 mm d'amplària, amb nervis rigiditzadors, goteró i part proporcional de elements de fixació, col.locat amb fixacions mecàniques	50,14
		CINQUANTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	





# QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 08 EQUIPAMENTS I MOBILIARI</b>			
EQ11U001	m	<b>Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient compacte fenolic</b> Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica pintada amb pintura epoxi, amb tancaments amb taps de pvc i seient de dos taulers de compacte fenòlic de 1600 mm de gruix, color a determinar, cantells polits i arrodonits, cargoleria d'acer inoxidable. Penjarobes format per tauler de compacte fenòlic de 13 mm de gruix i 100 mm d'ample i penjadors d'acer inoxidable	66,02
		SEIXANTA-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS	
EC1K1301	m2	<b>Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta</b> Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	45,20
		QUARANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS	
EQ9G0001	u	<b>Mòdul 8 guixetes,resina fenòlica</b> Mòdul de 8 guixetes, format amb compacte de resina fenòlica de 4 mm excepte el terra, de 10 mm, muntat sobre barres d'alumini staff, tancaportes de cop amb panys amb clau especial extractora de bombí, de mides totals 50x200 cm,	506,04
		CINC-CENTS SIS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 09 ACCESSORIS SANITARIS</b>			
EJ46U010	u	Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec. Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	69,43
			SEIXANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
EJ46U020	u	Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	260,44
			DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
EQ8AU010	u	Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitri Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat	152,31
			CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
EJ4ZU015	u	Portarotlles acer inoxidable Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT	19,14
			DINOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
ASSECAD	u	Assecador de cabells Assecador de cabells elèctric amb aire calent, de resistència calefactora de 2000w	80,74
			VUITANTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 11 INSTAL·LACIONS</b>			
<b>SUBCAPITOL 1101 SANEJAMENT</b>			
ED111B21	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	13,95
			TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
ED111B01	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	14,19
			CATORZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS
ED15B771	m	Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	18,77
			DIVUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
ED15B871	m	Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	21,60
			VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
E5ZH4EN7	u	Bonera goma termoplàst.,D=100mm,antigrava,metàl.,adh.sob/làm.bitu Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent	29,60
			VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
ED51A4JV	u	Bonera sifònica acer inox.,costat=250x250mm,sortidavert.D=110mm, Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques	147,74
			CENT QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
ED51ADJ1	u	Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec. Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques	26,85
			VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
ED359565	u	Pericó sifon.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massis 29 Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	251,35
			DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
ED5H2185	m	Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	68,96
			SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>SUBCAPITOL 1102 RESTA INSTAL.LACIONS</b>			
INST		RESTA INSTAL.LACIONS	55.577,97

CINQUANTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-SET  
EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS