

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 1.1 INSTAL·LACIONS PAVELLÓ I VESTIDORS			
SUBCAPITOL 1.1.1 INSTAL·LACIONS			
APARTAT 1.1.1.1 ELECTRICITAT			
SUBAPARTAT 1.1.1.1.1 SUBQUADRE VESTIDORS			
EG145B02	u	Caixa p/quadre distrib.,metàl.+porta,6x22mòduls,munt.superf. Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	326,38
		TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
EG11RM63	u	Repartidor modular de 63 A Repartidor modular de 63 A	64,51
		SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
EG415DJB	u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall=600 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	51,21
		CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
EG415DJ9	u	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall=600 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	50,44
		CINQUANTA EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EG415A5B	u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	15,10
		QUINZE EUROS amb DEU CÈNTIMS	
EG415A59	u	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	14,97
		CATORZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
EG4242JH	u	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	130,84
		CENT TRENTA EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EG42429H	u	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.inst. Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	72,83
		SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
EG4243JH	u	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.ins Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	112,64
		CENT DOTZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EG414DJH	u	Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,tetrapol.(4P),tall=600 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	78,91
		SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG49H005	u	Interruptor horari,24h i 7dies,p/obrir i tancar 2circuit, reserv Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat	76,36
			SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
EG4R4015	u	Contactador,40A,p=400V,ind.man.aturada,automat.,marxa i marxa perm Contactador de 40 A, circuit de potència de 400 v i comandament de 230 v, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat	68,34
			SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
EG64B176	u	Pol. superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà	8,20
			VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS
EGA5A150	u	Timbre D=150mm,230V a.c.,98dB,IP-44 IK-10 Timbre de potència de 150 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de distància de 98 dB, amb revestiment de polièster anticorrosió, grau de protecció IP-44 IK-10, muntat superficialment	55,39
			CINQUANTA-CINC EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
SUBAPARTAT 1.1.1.1.2 CONDUCTURS			
EG312654	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	6,62
			SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
EG31J306	m	Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x2, Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub	2,85
			DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
EG31G306	m	Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x2, Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col·locat en tub	2,08
			DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
EG31G206	m	Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x1, Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col·locat en tub	1,61
			UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
SUBAPARTAT 1.1.1.1.3 MECANISMES			
EH32UPIX	u	Instal·lació de mecanisme tipus polsador, interruptor o conmutad Instal·lació de mecanisme tipus polsador, interruptor o conmutador incloent part proporcional de tub o canal, cable, caixa i caixes de derivació segons esquema elèctric aportat	26,14
			VINTI-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
EH32UPCY	u	Instal·lació de mecanisme tipus endoll incloent part proporciona Instal·lació de mecanisme tipus endoll incloent part proporcional de tub o canal, cable, caixa i caixes de derivació segons esquema elèctric aportat	30,21
			TRENTA EUROS amb VINTI-UN CÈNTIMS
EG41IQ10	u	Interruptor de comandament per a quadre elèctric de 10 A d'inten Interruptor de comandament per a quadre elèctric de 10 A d'intensitat nominal, unipolar (1P), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.	16,97
			SETZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
EG621192	u	Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encast Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat	8,34
			VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
EG623G72	u	Comm.,tipus univ.,(1P),10A/250V,a/tecla,,IP-44preu mitjà,encasta Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat	12,20
			DOTZE EUROS amb VINT CÈNTIMS
EG631B22	u	Pres a corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,encasta Pres a corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada	7,81
			SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG611041	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,econòmic,encastada Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada	1,13
		UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
EG161321	u	Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-54,encastada Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	8,03
		VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS	
EG151421	u	Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-54,encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	4,77
		QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
SUBAPARTAT 1.1.1.1.4 CONNEXIÓ MAQUINÀRIA			
EH32ICCI	u	Instal·lació de connexionat de central de detecció d'incendis, c Instal·lació de connexionat de central de detecció d'incendis, contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	41,33
		QUARANTA-UN EUROS amb TRENTE-TRES CÈNTIMS	
EH32ICSR	u	Instal·lació de connexionat de rack per a sistema de veu i dades Instal·lació de connexionat de rack per a sistema de veu i dades contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	41,33
		QUARANTA-UN EUROS amb TRENTE-TRES CÈNTIMS	
EH32ICCN	u	Instal·lació de connexionat caldera contemplat part proporcional Instal·lació de connexionat caldera contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	41,33
		QUARANTA-UN EUROS amb TRENTE-TRES CÈNTIMS	
EH32ICRC	u	Instal·lació de connexionat central regulació, contemplat part Instal·lació de connexionat central regulació, contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	41,33
		QUARANTA-UN EUROS amb TRENTE-TRES CÈNTIMS	
EH32ICBM	u	Instal·lació de connexionat de bomba recirculació monofàsica, co Instal·lació de connexionat de bomba recirculació monofàsica, contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	41,33
		QUARANTA-UN EUROS amb TRENTE-TRES CÈNTIMS	
SUBAPARTAT 1.1.1.1.5 PRESA A TERRA			
EG164B22	u	Caixa deriv.plastifi.,200x300mm,prot.estanca,munt.superf. Caixa de derivació rectangular plastificada, de 200x300 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment	51,02
		CINQUANTA-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS	
EGDZ1102	u	Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment	15,92
		QUINZE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
EGD2131D	u	Placa connex.terra Cu estel(cal.),S=0,45m2,g=2mm,soterra. Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada	109,25
		CENT NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
EGD1441E	U	Piqueta connex.terra acer,estànd.,l=2500mm,d18,3mm,clav.terr. Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	16,73
		SETZE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	
EG380902	M	Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	4,21
		QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
APARTAT 1.1.1.2 ENLLUMENAT			
SUBAPARTAT 1.1.1.2.1 ENLLUMENAT ORDINARI			
EH32U01Q	u	Instal·lació de punt de llum, amb una caixa de derivació per cad Instal·lació de punt de llum, amb una caixa de derivació per cada punt, contemplant part propor- cional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar	34,04
			TRENTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
EHB17264	u	Llumenera estanca cubeta plàst. 1x36W T26/G13,rect.,polièst.,rea Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-65, mun- tada superficialment al sostre	40,88
			QUARANTA EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
EHB17664	u	Llumenera estanca cubeta plàst. 2x58W T26/G13,rect.,polièst.,rea Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-65, mun- tada superficialment al sostre	57,02
			CINQUANTA-SET EUROS amb DOS CÈNTIMS
SUBAPARTAT 1.1.1.2.2 ENLLUMENAT EMERGÈNCIA			
EH32U01Q	u	Instal·lació de punt de llum, amb una caixa de derivació per cad Instal·lació de punt de llum, amb una caixa de derivació per cada punt, contemplant part propor- cional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar	34,04
			TRENTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
EH61DSH7	u	Llumenera d'emergència combinada amb làmpada fluorescència de ba Llumenera d'emergència combinada amb làmpada fluorescència de baix consum de 8 W i nivell lumínic de 325 lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret o sostre, marca Daisalux, model Hydra C7	93,69
			NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
EHB17001	u	Llumenera estanca cubeta plàst. 1x36W daisalux C-24 Llumenera d'emergència combinada amb làmpada fluorescència de 36 W tipus estanca 40 C-24 de la casa Daisalux, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret o sostre	54,87
			CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
APARTAT 1.1.1.3 CALEFACCIÓ			
SUBAPARTAT 1.1.1.3.1 CENTRAL TÈRMICA			
EE22CB01	u	CALDERA POLICOMBUSTIBLE GH-B131 30KW NEW FLEX ALTA EFIC DCHA INS CALDERA POLICOMBUSTIBLE GH-B131 30KW NEW FLEX ALTA EFIC DCHA INS- TAL-LADA	7.106,28
			SET MIL CENT SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
EE22CB02	u	PUESTA EN MARCHA CALDERAS GH BXXX C MENOS DE 50KW PUESTA EN MARCHA CALDERAS GH BXXX C MENOS DE 50KW	300,00
			TRES-CENTS EUROS
EE22CB03	u	SILO TEXTIL GH ESTRUCTURA MADERA 6M3 SILO TEXTIL GH ESTRUCTURA MADERA 6M3	2.335,64
			DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
ENL1WB04	u	BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1 BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1	422,36
			QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
EN319B05	u	JUEGO RACORES UNION 1 UPS JUEGO RACORES UNION 1 UPS	15,80
			QUINZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
EN319B06	u	VALVULA TRES VIAS V135 1B VALVULA TRES VIAS V135 1B	107,55
			CENT SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EN319B07	u	CABEZAL TERMOSTATICO C/SONDA HONEYWELL T100RAB 30-70°C CABEZAL TERMOSTATICO C/SONDA HONEYWELL T100RAB 30-70°C	111,18
		CENT ONZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
EN319B08	u	GRUPO DE SEGURIDAD CALDERA MSM-BLOCK DN25 3BAR GRUPO DE SEGURIDAD CALDERA MSM-BLOCK DN25 3BAR	67,20
		SEIXANTA-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS	
EEU41B09	u	VASO EXPANSION CALEF WAFT 6BAR 105L 3/4 CMF-P VASO EXPANSION CALEF WAFT 6BAR 105L 3/4 CMF-P	219,31
		DOS-CENTS DINOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
EJ71DB10	u	DEPOSITO INERCIA GH CALOR DPAN/DI 500L 6BAR PIE DEPOSITO INERCIA GH CALOR DPAN/DI 500L 6BAR PIE	805,18
		VUIT-CENTS CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
EJ71DB11	u	TERMINAL SISTEMA EXTRACTOR FLEXIBLE STXEF TERMINAL SISTEMA EXTRACTOR FLEXIBLE STXEF	483,38
		QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
EEU41B12	u	GOMA REFORZADA ESPECIAL ALIMENTACION FLEXIBLE D90 E=6MM GOMA REFORZADA ESPECIAL ALIMENTACION FLEXIBLE D90 E=6MM	51,79
		CINQUANTA-UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
EEU41B13	u	ML ESPIRAL FLEXIBLE METALICA ACERO AL CARBONO D60MM ML ESPIRAL FLEXIBLE METALICA ACERO AL CARBONO D60MM	37,39
		TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
EEU52955	u	Termòmetre bimetal.lic,beina D=1/2'',esfera 100mm,<=120°C,col.ro Termòmetre bimetal.lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col.locat roscat	19,72
		DINOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
EEU6U00X	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm de i rosca d'1/2" de diàmetre, col.locat roscat	16,69
		SETZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
EN318724	u	Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1''1/2,PN=25 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	29,57
		VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
EN8115A4	u	Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1''1/2,PN=10bar,llautó/llautó,se Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	28,03
		VINT-I-VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS	
EF11H812	m	Tub acer negre s/sold.(S),1''1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255,roscat,d Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	25,57
		VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
EF11H912	m	Tub acer negre s/sold.(S),2'',sèrie H s/UNE-EN 10255,roscat,difi Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	35,37
		TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBAPARTAT 1.1.1.3.2 XEMENEIA			
EE42QX01	m	TRAMO CHIMENEA 1MT Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 TRAMO CHIMENEA 1MT Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	152,92
			CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
EE42QX02	m	CODO 45° Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 CODO 45° Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	107,42
			CENT SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
EE42QX03	m	TE 135° Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 TE 135° Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	233,42
			DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
EE42QX04	m	MODULO FINAL CONICO Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 MODULO FINAL CONICO Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	73,72
			SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
EE42QX05	m	ADAPTADOR CALDERA 175/180 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 ADAPTADOR CALDERA 175/180 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	55,52
			CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
EE42QX06	m	ABRAZADERA FIJACION PARED 175 INOX-INOX ABRAZADERA FIJACION PARED 175 INOX-INOX	44,42
			QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
EE42QX07	m	ABRAZADERA VIENTO 175 INOX-INOX ABRAZADERA VIENTO 175 INOX-INOX	26,57
			VINTI-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
SUBAPARTAT 1.1.1.3.3 CIRCUIT RADIADORS			
ENL1WC01	u	BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1 BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1	493,21
			QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb VINTI-UN CÈNTIMS
EN319B05	u	JUEGO RACORES UNION 1 UPS JUEGO RACORES UNION 1 UPS	15,80
			QUINZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
EN713743	u	Vàlvula seient 3 vies, rosca 1"1/4, kvs=16, 16bar, r>15mm, fosa, serv Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada	402,75
			QUATRE-CENTS DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
EEV21A00	u	Sonda temperatura ambient, munt.+connectada Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	90,69
			NORANTA EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
EEV21E00	u	Sonda temperatura ext., munt.+connectada Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	53,27
			CINQUANTA-TRES EUROS amb VINTI-SET CÈNTIMS
ENL1WC02	u	NRT114F031 REGULADOR CIRCUITOS DE CALOR 110/230V NRT114F031 REGULADOR CIRCUITOS DE CALOR 110/230V	413,52
			QUATRE-CENTS TRETZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
EN316427	u	Vàlvula esfera manual rosca, DN= 1", PN=16bar, bronze, munt.superf. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	27,48
			VINTI-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EN811684	u	Vàlvula retenció clap.+rosca, DN=1", PN=16bar, llautó/llautó, seien Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	18,82
		DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
EEU6U00X	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm de diàmetre i rosca d'1/2" de diàmetre, col.locat roscat	16,69
		SETZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
EEU11113	u	Purgador automàt.aire, llautó, vert.+vàlvula obt., D=3/8" Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat	13,66
		TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
EF52A5B7	m	Tub Cu R250 (semidur), DN=28mm, g=1,5mm, UNE-EN 1057, soldat capil., Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capillaritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat	15,34
		QUINZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
EF5295B7	m	Tub Cu R250 (semidur), DN=22mm, g=1,5mm, UNE-EN 1057, soldat capil., Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capillaritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat	13,28
		TRETZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
EF5273B7	m	Tub Cu R250 (semidur), DN=16mm, g=1mm, UNE-EN 1057, soldat capil., di Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capillaritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat	8,07
		VUIT EUROS amb SET CÈNTIMS	
EE36A581	u	Radiador alumini 10x1 columna, h<550mm, encastat Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	128,79
		CENT VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
EE36B581	u	Radiador alumini 11x1 columna, h<550mm, encastat Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	138,40
		CENT TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
EE36L581	u	Radiador alumini 20x1 columna, h<330mm, encastat Radiador d'alumini de 20 elements amb 1 columna, de 330 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	233,21
		DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
EE36P581	u	Radiador alumini 23x1 columna, h<330mm, encastat Radiador d'alumini de 23 elements amb 1 columna, de 330 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	256,73
		DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	
EEZ51210	u	Conjunt valv., p/radiador, sist.bitub., det., vàlv., taps, purg.aire m Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador	27,03
		VINT-I-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
APARTAT 1.1.1.4 FONTANERIA			
SUBAPARTAT 1.1.1.4.1 CIRCUIT ACS I FREDA			
EJ71DF01	u	INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/IBR/ES 800L PIE INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/IBR/ES 800L PIE	2,241,18
			DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
ENL1WC01	u	BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1 BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1	493,21
			QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
EN319B05	u	JUEGO RACORES UNION 1 UPS JUEGO RACORES UNION 1 UPS	15,80
			QUINZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
ENL1WF02	u	BOMBA ALPHA 2L 20-40N 1X230V 150MM ENTRE RACORES, TUBO 11/4 BOMBA ALPHA 2L 20-40N 1X230V 150MM ENTRE RACORES, TUBO 11/4	627,22
			SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
EN319F03	u	MEZCLADOR TERMOSTATICO 1 MEZCLADOR TERMOSTATICO 1	95,55
			NORANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
EEU41F06	u	VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 50L 1 AMF VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 50L 1 AMF	152,39
			CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
EN915324	u	Valv. seg. rosca, DN=diàmetre nominal 3/4", PN=10bar, bronze, munt. per Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	146,12
			CENT QUARANTA-SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
EEU6U00X	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm de diàmetre i rosca d'1/2" de diàmetre, col.locat roscat	16,69
			SETZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
EEU52955	u	Termòmetre bimetal. lic, beina D=1/2", esfera 100mm, <=120°C, col.ro Termòmetre bimetal. lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col.locat roscat	19,72
			DINOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
EN317327	u	Vàlvula bola manual rosca, 2 peces, pas tot., bronze, DN=1 1/4, PN=10 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 1/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	34,85
			TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
EN316427	u	Vàlvula esfera manual rosca, DN=1", PN=16bar, bronze, munt. superf. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	27,48
			VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
EN315427	u	Vàlvula esfera manual rosca, DN=3/4", PN=16bar, bronze, munt. super Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	19,77
			DINOU EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
EN811674	u	Vàlvula retenció clap.+rosca, DN=3/4", PN=16bar, llautó/llautó, sei Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	16,48
			SETZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
EF5273B1	m	Tub Cu R250 (semidur), DN=16mm, g=1mm, UNE-EN 1057, soldat capil. di Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	6,51
			SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EF529551	m	Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,connect.pressi Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, connectat a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	11,14
		ONZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
EF52A5B1	m	Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	12,88
		DOTZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
EF52B5B1	m	Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	14,87
		CATORZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
SUBAPARTAT 1.1.1.4.2 SANITARIS			
EJ13LRDS	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, de 550 x 420 de color Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, de 550 x 420 de color blanc, marca Roca o equivalent model Dama Senso compacto ref. 325513..0 amb semipedestal del mateix model amb joc de fixacions a paret ref 337511..0	118,53
		CENT DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
EJ14IRPM	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seien Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda i alimentació incorporats, de color blanc, marca Roca o similar, model Meridian Compact, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, incloent aixeta	363,96
		TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
EJ16URMU	u	Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alime Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, marca Roca o similar, model Urinet, col·locat amb fixacions murals i a un ramal de plom, incloent aixeta	119,30
		CENT DINOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
EJ26SURW	u	Separador d'urinaris marca Roca o equivalent model Wing Separador d'urinaris marca Roca o equivalent model Wing	105,54
		CENT CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
SUBAPARTAT 1.1.1.4.3 GRIFERIES			
EJ239131	u	Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	48,94
		QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EJ261131	u	Aixeta tempor.urinari,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2" 2 URI Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	60,59
		SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
EJ22713C	u	Aixeta monocoman.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x1/2"- Aixeta monocomandament, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	82,36
		VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
EJ22D931BP5Y	u	Braç dutxa llautó cromat p/ruix.,munt.superf.,preu mitjà,1/2"-1 Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador ref. 27406000 de la serie Especials de GROHE, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	34,52
		TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

SUBAPARTAT 1.1.1.4.4 SIFONS I DESGUASSOS

EJ33B16F	u	Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,con Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	21,14
----------	---	--	-------

VINT-I-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EJ33B16FCYGZ	u	Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,con Sifó de botella per a lavabo ref. 28920000 de la serie Sifons de GROHE , de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	25,79
--------------	---	---	-------

VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.5 CONTRAINCENDIS

SUBAPARTAT 1.1.1.5.1 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

EM31PSGI	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pr Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret, marca Grupo de Incendios o equivalent, model Bili 6-27A, d'eficàcia 27A-183B,. S'instal.lara amb caixa de protecció STAR ref. AEB64SPCTIX. Els elements han d'estar d'acord amb la normativa vigent en el moment de realitzar-se l'obra. en cas contrari la empresa constructora demanara models alternatius i es verificaran amb la direcció d'execució	43,28
----------	---	---	-------

QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EM31COGI	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb press Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret, marca Grupo de Incendios o equivalent, model Bili 5. d'eficàcia 89 B amb caixa de protecció star ref AEB84PC TIX de mides 810 x 300 x 205 cm Els elements han d'estar d'acord amb la normativa vigent en el moment de realitzar-se l'obra. en cas contrari la empresa constructora demanara models alternatius i es verificaran amb la direcció d'execució	93,95
----------	---	--	-------

NORANTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EM232001	u	Boca incendis,D=45mm,BIE-45,mànega 20m,armari,muntada superf Boca d'incendis amb enllaç de 45 mm de diàmetre, BIE-45, tipus gisapoint amb mànega de 20 m, amb armari, muntada sobre columna	403,44
----------	---	--	--------

QUATRE-CENTS TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

ENXAU001	u	Grup contra incendis s/UNE 23-500-90,Qn=12m3/h,Hn=45m.c.a.,1 Grup de pressió compacte per a instal.lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, de 12 m3/h de cabal nominal i 45 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament automàtic, amb una bomba principal accionada per motor diesel, bomba jockey, dipòsit de combustible, doble joc de bateries i quadre d'arrencada i control del motor amb suport independent, muntat sobre bancada, connectat a la xarxa de servei, amb part proporcional de instal.lació fins a les BIE amb canonada de polietilè de fins a 2".	5.105,96
----------	---	---	----------

CINC MIL CENT CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EJ7117001	u	Dipòsit contra incendis 12000 L, amb tapa recolzada Dipòsit contraincendis, amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 12000 l de capacitat, col·locat sobre bancada.	1.947,33
-----------	---	---	----------

MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

EJ723101	u	Mecanisme silenc.,aliment.,p/dipòsit,p/flot.,1/2",fix.+conne Mecanisme silencios d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada rosca-da de 1/2", fixat i connectat	11,10
----------	---	---	-------

ONZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBAPARTAT 1.1.1.5.2 SISTEMA DETECCIÓ AUTOMÀTICA INCENDIS			
EH32IDSD	u	Instal·lació de detector de sistema de detecció d'incendis, cont Instal·lació de detector de sistema de detecció d'incendis, contemplant part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de senyal corresponent, amb fixacions adequades al suports que es trobi, i amb recorregut adaptant-se a la geometria del paraments i estructura si s'escau.	20,88
		VINT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
EM12CDGI	u	Central convencional de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb Central convencional de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret, marca Grupo de Incendis o equivalent, model Gisatronic ref. CCD102	198,84
		CENT NORANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EM12BDGI	u	Bateria recarregable de plom, estanca de 12 Vdc a 2,3 A, marca G Bateria recarregable de plom, estanca de 12 Vdc a 2,3 A, marca Grupo de Incendis o similar, model BC1202	27,33
		VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
EM11BDGI	u	Base per a detector d'incendis, marca Grupo de Incendis o equiv Base per a detector d'incendis, marca Grupo de Incendis o equivalent, model Gisatronic ref Z200	12,63
		DOTZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
EM11DTGI	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra ince Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, muntat superfi- cialment, marca Grupo de Incendis o equivalent, model Gisatronic	17,94
		DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EM111001	u	Detector fums òptic, instal. conv., DISATRONIC DOD220 Detector de fums òptic analògic per a instal·lació contra incendis convencional, casa Gisatronic ref. DOD220, amb base de connexió tipus Gisatronic Z200 o equivalent, muntat superficialment	39,69
		TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
EM131221	u	Sirena electrònica, instal. convencional/analògica, 100dB, senya Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multiò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior	70,84
		SETANTA EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EM141102	u	Polsador alarma, instal·lació conv., manual+trencament, UNE-EN Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per tren- cament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	15,99
		QUINZE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
EP351010	u	Altaveu banda ampla 32ohms, caixa p/encastar, marc embellidor, Altaveu de banda ampla de 32 ohms, amb caixa per encastar i marc embellidor, instal·lat	22,37
		VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBAPARTAT 1.1.1.5.3 SENYALITZACIÓ			
EMDBPSGI	u	Placa de senyalització interior fotoluminiscent de mida 224 x 224 mm Indicador de Sortida ref. CF08 de Grupo de Incendios o equivalent fixada mecànicament	11,55
		ONZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
EMDBPEGI	u	Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 207 x 210 interio Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 207 x 210 interior per a indicació d'extintor, ref. CF09 de Grupo de Incendios o equivalent fixada mecànicament	11,55
		ONZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
EMDBPPGI	u	Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 210 x210 interior Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 210 x210 interior per a indicació polsador d'alarma, ref. CF11 de Grupo de Incendios o equivalent, fixada mecànicament,	11,55
		ONZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
EMDBPBGI	u	Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 297 x 210 interio Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 297 x 210 interior per a indicació de B.I.E, ref. CF17 de grupo de incendios o equivalent fixada mecànicament,	11,55
		ONZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
FY011XA1	u	Ajuts de tots els oficis i maquinària necessària per a partides Ajuts de tots els oficis i maquinària necessària per a partides completes i acabades, considerada inclosa a cada una de les partides del present capítol d'obra d'urbanització i/o edificació.	0,00